



# MEATLINE 07 0

**Metallseparator zum Anschluss an einen Vakuumpfüller  
in der Fleischwarenindustrie**

## Zuverlässige Erkennung aller Metallarten

Metalldetektoren von Mesutronic verwenden modernste Technologie, um Ihre Produktion, Ihre Reputation und Ihre Kunden vor Schäden durch metallische Fremdkörper zu bewahren. Digitale Signalauswertung gepaart mit innovativen Auswerteverfahren, umfassender Selbstüberwachung und leichter Bedienbarkeit stellen die optimale Funktion der Anlage sowie das sichere Bestehen von Audits aller Art sicher. Ergänzt werden die Geräte durch ein umfangreiches Zubehör- und Variantenprogramm; von Mehrfrequenztechnologien über Prüfkörper bis hin zu Materialzertifikaten.



## Langlebiger Betrieb in jeder Anwendung

Bereits in der Designphase werden unsere Anlagen auf die Anwendung und Umgebung unserer Kunden abgestimmt. Dies reicht von Reinigungsbedingungen mit Hochdruckreiniger über staub- oder salzbelastete Umgebung bis zu explosionsgefährdeten Bereichen. Erreicht wird dies, neben einer professionellen und kundennahen Produktentwicklung, mit der sorgfältigen Verarbeitung hochwertiger Materialien, egal ob Edelstähle passender Güte, verschiedener Kunststoffe oder spezieller Dichtungsmaterialien.

## Konformität zu Normen und Richtlinien.

Eines der wichtigsten Kriterien für den Erfolg der Installation eines Inspektionssystems ist die Sicherstellung der Konformität zu Vorgaben von Gesetzgeber, Handel oder Geschäftsleitung. Hier leisten softwareseitig Standardfeatures wie eine passwortgeschützte Benutzerverwaltung, automatische Testaufforderungen oder verschiedene Reportingvarianten wertvolle Dienste. Der durchdachte Aufbau der Geräte stellt die Erfüllung einschlägiger Hygienerichtlinien sicher. Die werkzeuglos zerlegbare Mechanik setzt Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit und Reinigbarkeit.

A screenshot of a password entry interface on a device. At the top, it says "Passworteingabe für Benutzer: User". Below this, there are four black dots representing the password. The interface features a numeric keypad (0-9), a QWERTZ keyboard layout, and a set of navigation arrows (left, right, up). At the bottom, there is a checkbox labeled "Zeichen ausblenden" (Hide characters) which is checked. Below the keyboard are two buttons: "Abbrechen" (Cancel) with a red 'X' icon and "OK" with a green checkmark icon.

## Sicherheit für die Produktion von Wurst- und Fleischwaren

Der Schwerpunkt von Inspektionssystemen in der Fleischwarenindustrie liegt in der Warenausgangskontrolle. Fremdkörper aus Metallen, Glas oder Steinen müssen zuverlässig entfernt, andere Qualitätsmängel soweit möglich reduziert werden. Dies reicht von einem Stück Edelstahlraht in Burger Patties bis zu einem fehlenden Clip an der Stangenware. Sie sind ein unabdingbares Mittel zur Erfüllung stringenter Qualitätsrichtlinien wie IFS, BRC, TESCO und anderen. In Wareneingang und Produktion reduzieren sie Kosten und erhöhen die Prozesssicherheit, beispielsweise indem sie Wurstbrät kontrollieren oder Verarbeitungsmaschinen schützen.



## Ihre Wünsche, unsere Aufgabe

Speziell auf den Kunden zugeschnittene Lösungen erleichtern die Integration, sparen Kosten und verringern gerade bei bestehenden Linien Einführungsbarrieren. Sie reichen von einfachen Flanschen bei Metallseparatoren bis hin zu speziell entworfenen Förderanlagen mit mehreren Metern Breite. Wir arbeiten stets mit unseren Kunden im Dialog, um ein zuverlässiges und wirtschaftlich optimales Ergebnis sicherzustellen. Dies wird durch ein kompetentes Team an Mitarbeitern ermöglicht. Kern der Mesutronic ist die hohe Affinität für kreative Lösungen in allen Bereichen, von Vertrieb über Applikation, mechanischer und elektronischer Entwicklung bis hin zu Fertigung und After-Sales. Unterstützt werden sie von modernen Arbeitsmitteln und einer in die ISO 9001 eingebetteten Prozesswelt.



## Bereit für die Zukunft? Wir sagen ja!

Je nach verwendetem Elektroniktyp können unsere Systeme bereits im Standard über analoge Signale, verschiedene Bussysteme oder Ethernet an SPS, Prozesskontrollsysteme oder andere Maschinen in der Linie angebunden werden. Neben weiteren Protokollen findet hier bei digitaler Vernetzung das OPC UA Protokoll Verwendung, um eine reibungslose Übermittlung von Betriebszuständen und produktionskritischen Werten zu erlauben. Diese Basisfunktionen können, je nach Anlage, mit der mesuLINK Netzwerksoftware, dem mesuREMOTE Fernwartungstool oder dem mesuEXPORT Reportingfeature ergänzt werden, um die Potentiale von Digitalisierung und Industrie 4.0 voll ausschöpfen zu können.



### Ohne Kompromisse, immer für Sie da

Während des kompletten Lebenszyklus des Inspektionssystems, von der Projektierung über die Inbetriebnahme, die Produktivphase bis hin zum Störfall, entscheidet ein professioneller, agiler und achtsamer Service über die letztendliche Effektivität des vom Kunden installierten Inspektionsprogramms. Bei Mesutronic steht in all diesen Phasen der Kunde im Zentrum all unseres Handelns. Dies beginnt bei einer Anlagenkonzeption, die Funktionalität über Erträge stellt und endet mit einem After-Sales-Service für den zuverlässige, schnelle Hilfe auch ohne Zusatzkosten eine Selbstverständlichkeit ist. Unser Schulungsangebot wird auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und steigert die Kompetenz jeder mit unseren Systemen in Berührung kommenden Personalebene.



#### Unternehmenssitz Deutschland

 **Mesutronic GmbH**  
Hackenfeld 13  
94259 Kirchberg im Wald  
Deutschland

 +49 9927 9410 0  
 [sales@mesutronic.de](mailto:sales@mesutronic.de)  
[www.mesutronic.de](http://www.mesutronic.de)



#### Vertrieb und Service USA

 **Mesutronic Inc.**  
4502 Southmark Dr.  
Salisbury, NC 28147  
USA

 +1 980 265 4015  
 [info@mesutronic.us](mailto:info@mesutronic.us)  
[www.mesutronic.us](http://www.mesutronic.us)



#### Vertrieb und Service Frankreich

 **Mesutronic France SAS**  
11, rue de Mittlerweg  
F-68000 Colmar  
Frankreich

 +33 03 89 20 43 98  
 [contact@mesutronic.fr](mailto:contact@mesutronic.fr)  
[www.mesutronic.fr](http://www.mesutronic.fr)



Weiter internationale Partner finden Sie auf  
unserer Webseite unter [www.mesutronic.de/kontakt/](http://www.mesutronic.de/kontakt/)